

Die **CPL-Türen**-Kollektion

ASTRA | 30 Jahre CPL-Kompetenz

Made in Germany

Aus dem Handwerk – für das Handwerk!



CPL-Kollektion
6.0
2023/2024

ASTRA | **Die Marke** für Tischler und Schreiner
mit über 30 Jahren **CPL-Kompetenz**.

ASTRA Türenwerk in Güsten / Sachsen-Anhalt







ASTRA Türen ist der Spezialist bei der Herstellung von CPL-Türen und -Zargen. Die Erfahrung von über 30 Jahren macht die ASTRA CPL-Türen so besonders. Das beweist die stets aktuelle CPL Kollektion – bestehend aus knapp 40 CPL-Oberflächen – die laufend den technischen und optischen Entwicklungen angepasst werden.

Made in Germany
Aus dem Handwerk – für das Handwerk!

Technik:
Industrie 4.0 Moderner Maschinenpark mit digitaler Fertigung

Kantentechnik:
Innovative Kantentechnologie für perfekte optische und haptische Eigenschaften.

Vielfalt:
CPL-Spezialist mit knapp 40 aktuellen Dekoren

Oberfläche:
Kratzfest, stoßfest, belastbar und ökologisch unbedenklich

Qualität:
Kompromisslose Handwerkerqualität

Montage:
Einfach, schnell und passgenau

Zeitgeist:
Hochinnovative und marktführende Optiken

Schnelligkeit:
Kurze Lieferzeiten durch „Just in Time" Fertigung

Einkauf:
98% aller Rohstoffe kommen aus Deutschland

Funktionen:
Für Wohnraum und Objekt

Herkunft:
Grauthoff ist seit 1956 ein Familienunternehmen aus Deutschland

Nachhaltigkeit:
Aus Liebe zur Natur – in allen Belangen ein Selbstverständnis

ASTRA®
TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

Inhalt

ASTRA-Vielfalt auf einem Blick

Die Marke für Tischler und Schreiner ..... Seite 2
Inhalt ..... Seite 3
CPL-Oberflächen ..... Seite 4 - 5
CPL-Kantentechnik ..... Seite 6 - 7
NANO-Matt CPL ..... Seite 8 - 15
Weiße CPL Türen ..... Seite 16 - 19
Türen mit Lichtausschnitt ..... Seite 20 - 21
Corteo Weiß CPL ..... Seite 22 - 25
Effektwelt ..... Seite 26 - 27
Effekt Weiß ..... Seite 28 - 31
Effekt Onyx ..... Seite 32 - 35
Effekt Eiche Corda ..... Seite 36 - 39
Effekt Nuss ..... Seite 40 - 43
Effekt Eiche Nero ..... Seite 44 - 47
FACHWERK Kollektion ..... Seite 48 - 49
FACHWERK Eiche Sand ..... Seite 50 - 51
FACHWERK Eiche Natur ..... Seite 52 - 53
FACHWERK Eiche Honig ..... Seite 54 - 55
Ureiche ..... Seite 56 - 57
Pinea Snow ..... Seite 58 - 59
Pinea Silver ..... Seite 60 - 61
CPL-Glas-Tür ..... Seite 62 - 63
Lines Typenübersicht ..... Seite 64 - 65
Lines PLAN ..... Seite 66 - 69
Lines CURVED ..... Seite 70 - 71
Lines STRAIGHT ..... Seite 72 - 73
Lines INLAY ..... Seite 74 - 75
Akazie, Eiche, Buche ..... Seite 76
Ahorn ..... Seite 77
Angora matt ..... Seite 78 - 79
Uni-Oberflächen matt ..... Seite 80 - 81
CPL Easycolor – streichfähig ..... Seite 82 - 83
Stiltür Modell Meißen ..... Seite 84
Stiltür Modell Dresden ..... Seite 85
Blendrahmen ..... Seite 86 - 87
Puro 40 – wandflächenbündig ..... Seite 88 - 89
Funktion: Wohnungseingang / Schallschutz ..... Seite 90 - 91
Funktion: Einbruchhemmung ..... Seite 92 - 93
Funktion: Feuerschutz + Spezialtüren ..... Seite 94
Renovieren ..... Seite 95
Zargen mit Hinterlüftung ..... Seite 96 - 97
Die LONGLIFE Kante ..... Seite 98 - 99
Technische Details und Optionen ..... Seite 100
Zargentypen ..... Seite 101
Garagenverbindungstür ..... Seite 102
Fachbegriffe ..... Seite 103
ADD-ON – Schriften und Symbole ..... Seite 104 -105
Türdrücker ..... Seite 106 -107
Lichtausschnitt Typen und Verglasungen ..... Seite 108
Türblatt- und Zargenmaße ..... Seite 109
Oberflächen-Gesamtübersicht ..... Seite 110 -111



Oberflächen Eigenschaften

Die ASTRA Türen Kollektion enthält verschiedene Oberflächen, Nano, CPL und Schichtstoff, mit jeweils hervorragenden Eigenschaften.

ASTRA CPL | Schichtstoff

Die Oberflächen CPL und Schichtstoff sind mehrschichtig aufgebaut. Sie bestehen aus mit härtbaren Harzen imprägnierten Papierbahnen. Mehrere Schichten aus Dekorpapier und Kraftpapier werden dazu unter hohem Druck und Wärme miteinander verpresst. Dadurch weist der Schichtstoff eine hohe Abriebfestigkeit auf und hält einer hohen Stoßbeanspruchung stand. Moderne Drucktechnik für naturnahe Nachbildungen im Dekor und die hohe Qualität der eingesetzten Materialien sind überzeugende Argumente für ihren Einsatz. ASTRA-Schichtstoffe sind ökologisch unbedenklich. Die dekorative Oberfläche ist beständig gegen alle haushaltsüblichen Lösemittel und Chemikalien.

Unsere Rohstoffe

Wir verwenden Papierbahnen und duroplastische Harze, die im täglichen Umgang für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind. Die Laminate werden ohne Zusatz von halogen- und schwermetallhaltigen Zuschlagstoffen hergestellt. 88% aller in der Herstellung unserer Oberflächen eingesetzten Materialien sind aus nachwachsenden Rohstoffen.

Made in Germany

Aus dem Handwerk – für das Handwerk!

LICHTECHT

ASTRA Oberflächen verändern im Vergleich zum Echtholz ihr Erscheinungsbild nur in sehr geringem Maß.

LEICHTES REINIGEN

ASTRA Oberflächen sind leicht zu reinigen. Mit einem herkömmlichen Reinigungsmittel lassen sich Verschmutzungen schnell und einfach beseitigen.

WASSERFEST

ASTRA Oberflächen werden weder von kochendem noch von kaltem Wasser angegriffen.

HITZEFEST

ASTRA Oberflächen sind kurzfristig unempfindlich beim Kontakt mit heißen Gegenständen bis zu 120°C.

KRATZFEST

ASTRA Oberflächen sind durch den mehrschichtigen Aufbau bei normalem Gebrauch kratzfest.

UNEMPFINDLICH

ASTRA Oberflächen sind unempfindlich gegenüber Flecken aller Art wie z. B. Kaffee, Rotwein, Senf, Butter, Öl, Kugelschreiber, Essigsäure.

ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

Oberflächen Aufbau

Durch unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen lassen sich besondere Eigenschaften erzeugen, die je nach Optik oder Einsatzort Verwendung finden.


ASTRA CPL

1 Dekorfilm


2 70g Pergament

Stärke 0,2 mm

ASTRA CPL eignet sich als Oberfläche für den Wohnbereich im Neubau oder für die Renovierung in Mietwohnungen.



CPL EASYCOLOR by ASTRA




ASTRA NANO-MATT CPL

1 UV-Decklack

2 Imprägnierter Dekorfilm

3 70g Pergament

ASTRA Nano matt eignet sich als Oberfläche für den Wohnbereich im Neubau oder für die Renovierung in Mietwohnungen.



NEU!

Die hochwertigen und topaktuellen **NANO**-MATT CPL-Oberflächen überzeugen optisch und haptisch. Sie werden bereits im gehobenen Möbel- oder Küchendesign eingesetzt und verleihen Inneneinrichtungen einen exklusiven, edlen Charakter. Als Türoberfläche ist ASTRA **NANO**-MATT CPL die optimale Ergänzung und dient zur Abrundung eines hochwertigen Interieurs.

ASTRA Schichtstoff

1 Dekorfilm

2 Kernbogen

3 Kernbogen

4 Natriumkraftpapier

Stärke 0,8 mm

ASTRA-Schichtstoff kommt vor allem in öffentlichen Gebäuden und gewerblichen Räumen zum Einsatz.




Kantenausführungen **GEFÄLZT**



Bewährte Qualität
Die gefälzte smart²**kante**

Die Türblatt- und Zargenkante stellt eine besondere Herausforderung bei der Verarbeitung von CPL-Oberflächen dar. ASTRA hat sich dieser Problematik angenommen und sie dank hochmoderner Kantenbearbeitungen gelöst. Gerade bei der Fertigung von Türblättern mit geraden Kanten oder Zargen mit eckigen Bekleidungen bleibt eine Fuge sichtbar, die besonders bei hellen Oberflächen auffällt. Für gefälzte Türen eignet sich optimal die smart²**kante,** denn dank des minimalen Radius von ca. 2 mm kann das Material um die Kanten herum gezogen werden – ohne jeglichen Ansatz.


Die smart²**kante:**





Besondere **Eigenschaften:**

- Spezielles Kantenverfahren für durchgehende Optik
- Für alle Oberflächen der ASTRA CPL Kollektion
- Perfekte haptische Eigenschaften
- Besonders elegante Optik
- Bewährte und ausgereifte ASTRA Qualität



Postforming-Kante mit ca. 2 mm Radius und ohne sichtbaren Ansatz

Die smart²**kante** ist ein innovatives Lizenzprodukt

Weitere Kantenausführungen:

2 mm LONGLIFE-Kante - Auch als **KiTa** Kante geeignet!



Kante mit kleinem Radius. **Oberflächen siehe Seite 7 unten.**
(Weitere Informationen siehe Seite 98/99)

Rundkante



Kante mit ca. 6 mm Radius für **CPL Weißlack 9010 Oberflächen** lieferbar.

Gerade Kante



Eckige Kante für **alle HPL-Oberflächen** (Schichtstoff) lieferbar.

Kantenausführungen **STUMPF**

ASTRA® TÜREN . MODERN . NACHHALTIG




Spitzentechnologie
Die stumpfe Kante mit NULLFUGE

Die bewährte und ausgereifte **ASTRA NULL**FUGE bei stumpfen Türblättern wird jetzt mit der neuen Lasertechnik gefertigt. Zusätzlich zu den bestehenden beiden Oberflächen Weißlack ähnl. 9010 CPL und Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL werden auch die neuen **NANO**-MATT CPL-Oberflächen mit der innovativen **NULL**FUGE mit Lasertechnik ausgestattet.


Stumpfe Kantenausführungen:

0,8 mm Kante mit NULLFUGE




Stumpfe, eckige Kante. **Oberflächen siehe unten.**

Gerade Kante STUMPF



Stumpfe, eckige Kante. **Alle Holzoptik-Oberflächen möglich.**

2 mm LONGLIFE Kante




Stumpfe, eckige Kante. **Oberflächen siehe unten.**
(Weitere Informationen siehe Seite 98/99)

Die **LONG**LIFE-Kante

Die LONGLIFE Kante zeichnet sich durch besondere Stabilität und Widerstandsfähigkeit aus und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im Objekt. Ein spezielles Fertigungsverfahren bringt das Kantenmaterial nahezu unsichtbar an das Türblatt. Durch einen leichten Radius und die dickere Kantenbeschaffenheit ist ein Türblatt mit **LONG**LIFE-Kante auch für den Einsatz in Einrichtungen für Kinder- und Kleinkinder geeignet und kann natürlich auch im Privatbereich eingesetzt werden.


0,8 mm NULLFUGE | Lieferbare Kantenfarben:



Weiß ähnl. 9010 | Verkehrsweiß ähnl. 9016

NANO-MATT Weiß | **NANO**-MATT Fossil | **NANO**-MATT Schwarz

2 mm LONGLIFE Kante | Lieferbare Kantenfarben:



Weiß ähnl. 9010 | Verkehrsweiß ähnl. 9016

Uni grau | Anthrazit | Multiplex Optik


NANO-MATT
CPL-OBERFLÄCHE

NANO-MATT CPL

Modernste Oberflächentechnologie trifft Zeitgeist.

Die ASTRA **NANO**-MATT Kollektion besitzt eine besonders matte und gleichzeitig extrem unempfindliche Oberfläche. Damit gehören Fingerabdrücke und ähnliche Verschmutzungen der Vergangenheit an. Besonders bei dunklen Farbtönen trägt die **NANO**-MATT Beschichtung zu einer hohen Alltagstauglichkeit bei – damit gehört häufiges Putzen der Vergangenheit an. Das Gleiche gilt natürlich auch für den stets aktuellen Farbton Weiß.


NANO-MATT Kollektion



NANO-MATT Weiß CPL



NANO-MATT Fossil CPL



NANO-MATT Schwarz CPL


100%
CPL
NANO-MATT
OBERFLÄCHE

Das ist **neu**.


ASTRA vereint alle Vorteile des CPL-Materials mit einer neuen matten Oberflächen-Optik. Durch eine spezielle zusätzliche Beschichtung erreichen die **NANO**-MATT CPL Oberflächen eine einzigartige matte Optik und samtig elegante Haptik. Bisher war das bei CPL-Türen nicht möglich, sondern war ausschließlich dem hochwertigen Innenausbau durch aufwändige Lacktechniken vorbehalten. Durch die Kombination von CPL mit der neuen **NANO**-MATT Oberflächentechnologie sind die ASTRA **NANO**-MATT CPL Dekore eine preislich sehr attraktive Alternative für die elegante Wohnraumgestaltung.

Das sind einzigartige Vorteile, die nur ASTRA bietet.

Vergleich Uni matt > **NANO**-MATT CPL



Alle ASTRA CPL-Oberflächen besitzen ein mattes Oberflächen-Finish. Bei Uni-Oberflächen sorgt eine sehr feine Struktur für eine hochwertige Optik und bei Holzdekoren für den besonderen Echtheitseindruck.




Die ASTRA **NANO**-MATT CPL Oberflächen wirken durch den speziellen Oberflächenaufbau noch matter. Dabei überzeugen sie aufgrund ihrer Beschichtung durch Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke und Verschmutzungen.

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG



Modell Glatt | **NANO**-MATT CPL Schwarz | 2-flg. mit asymetrisch geteilten Flügeln, stumpf mit NULLFUGE | Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Quadro ›Plug In‹ Black

NANO-MATT CPL



NANO-MATT
CPL-OBERFLÄCHE

Der UV-Decklack macht den Unterschied. Er sorgt für Unempfindlichkeit trotz mattem Oberflächen-Finish.

Unsere **NANO**-MATT CPL Oberflächen kennzeichnen wir mit diesem Symbol.

NANO-MATT STUMPF
LASERTECHNIK

NANO-MATT
CPL-OBERFLÄCHE

NANO-MATT CPL **Weiß**

Weiße Oberflächen zählen bei Türen, Möbeln oder Küchen seit langer Zeit zu den beliebtesten Oberflächen überhaupt. Mit der **NANO**-MATT Technologie erfährt der Farbton „Weiß“ nun eine ganz neue Facette, die absolut begeistert.

Modell Glatt, geschosshoch | **NANO**-MATT CPL Weiß | stumpf mit NULLFUGE | Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Curved ›Plug In‹ Black



NANO-MATT
CPL-OBERFLÄCHE

NANO-MATT CPL **Fossil**

Der Farbton „Fossil“ strahlt eine unvergleichliche Ruhe und Behaglichkeit aus. Er ist die perfekte Verbindung von Modernität und Gemütlichkeit und dank der zukunftsweisenden Oberflächentechnologie gehören unerwünschte Spuren und Verschmutzungen der Vergangenheit an.

Modell Glatt | **NANO**-MATT CPL Fossil | stumpf mit NULLFUGE | Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Curved ›Plug In‹ Black



Modell Glatt | **NANO**-MATT Schwarz | stumpf mit NULLFUGE | Zarge mit Seitenteil und Oberlicht, Verglasung „Float grau“ | Drücker Curved ›Plug In‹ Black


NANO-MATT
CPL-OBERFLÄCHE

NANO-MATT CPL **Schwarz**


Matte Oberflächen in der Küche liegen voll im Trend. Die edle und moderne Optik ist zeitlos und modern. Seit der Einführung von „Anti-Fingerprint“ Beschichtungen sind unschöne Fingerabdrücke auf den Oberflächen kein Thema mehr. Das Gleiche gilt für die ASTRA **NANO**-MATT CPL-Oberflächen. Sie sind ebenfalls unempfindlich und schmutzresistent und daher absolut alltagstauglich.
In Kombination mit der passenden Küche wird das Einrichten zum Erlebnis.

Das ist unsere ›**PLUG IN**‹ Drückerkollektion.


Ob eckig, leicht abgerundet oder ganz rund - Sie entscheiden, welche Drücker-Form Ihnen am besten gefällt.
Das Inlay kann indivduell zur Tür-Oberfläche eingelegt werden.



Drücker **Quadro ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit Inlay **NANO**-MATT CPL Schwarz



Drücker **Curved ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit Inlay **NANO**-MATT CPL Schwarz



Drücker **Arondi ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit Inlay **NANO**-MATT CPL Schwarz

Unsere Klassiker
CPL Weißlack Türen **›gefälzt‹**

Der Vergleich zeigt, weiß ist nicht gleich weiß. Der Weißton RAL 9016 wirkt zum Standard-Weißton RAL 9010 etwas kühler und damit puristischer und moderner. Der Trend hat sich bei Möbel- und Küchenfronten bereits durchgesetzt. Dazu passend finden Sie exklusiv Innentüren im Farbton RAL 9016. Damit lassen sich die Türen perfekt auf Ihre Inneneinrichtung abstimmen.




Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Weißlack ähnl. 9010 CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm | 2-teiliges Standard-Band



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm | 3-teiliges Band

Ausführung | **Gefälzt**



Bei der gefälzten Ausführung liegt das Türblatt auf der Bekleidung auf.

Zwei Weißtöne – Sie haben die Wahl.



Modern und puristisch
CPL Weißlack Türen **›stumpf‹** mit NULLFUGE

Stumpfe Türen sind für diejenigen eine Alternative zu gefälzten Türen, die puristische und moderne Wohnideen verwirklichen möchten. Das Türblatt bildet mit der Zargenbekleidung eine annähernd bündige Fläche und besticht durch die geradlinige Optik. Kombiniert mit einem verdeckt liegenden Band und einem Magnetschloss sind außer dem Drücker keine Beschlagteile mehr sichtbar.




Modell Glatt | stumpf mit NULLFUGE | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | stumpf mit NULLFUGE | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL
Lichtausschnitt LA 110 | Verglasung „Float hell“ | Zarge smart²**kante** 60 mm

Ausführung | **Stumpf**



Bei der stumpfen Ausführung bildet das Türblatt eine annähernd bündige Ebene mit der Bekleidung.

Trendfarbe Weiß – Abstimmung bis ins Detail!

Ein Farbton – viele Möglichkeiten. Nutzen Sie die Möglichkeit der Designabstimmung. Viele Ausstattungselemente eines Hauses werden in Verkehrsweiß RAL 9016 angeboten und bewusst eingesetzt. Die ASTRA Tür in Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 CPL ist hier die perfekte Ergänzung.





Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL | Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Arondi ›Plug In‹ Edelstahl Optik



Modell Glatt | stumpf mit NULLFUGE | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL | Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Arondi ›Pure‹ Black

Stumpfes Türblatt **mit Magnetschloss**

Vorteil Magnetschloss: Das Schließblech ist bei geschlossener Tür nicht sichtbar, da die Falle erst bei vollständig geschlossener Tür magnetisch verriegelt, ohne dass ein mechanischer Kontakt zum Schließblech nötig ist. Dadurch reduziert sich auch das Schließgeräusch deutlich.



Ausführung „stumpf" mit Standard Schloss und Schließblech.



Ausführung „stumpf" mit Magnetschloss. Geschlossen ohne sichtbares Schließblech.

Verdecktes **Band**



Das verdeckte ›Tectus‹ Band sitzt im Tür- und Zargenfalz und ist bei geschlossenener Tür nicht sichtbar.

Lichtausschnitte
In vielen Varianten und Verglasungen.

Lichtausschnitte gibt es in vielen Varianten mit unterschiedlichen Verglasungen. Eine neue Variante – mit minimalen Friesbreiten und dadurch maximaler Glasgröße – ist eine elegante und moderne Alternative zu herkömmlichen Lichtausschnitten und Ganzglastüren.



Modell Glatt | stumpf mit NULLFUGE | Weißlack ähnl. 9016 CPL
LA 110 | Verglasung „Float hell“ | Zarge smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL
LA 110 | Verglasung „Float grau“ | Zarge smart²**kante** 60 mm

Türen mit Glas | im Vergeich

Moderne Lichtauschnitte wie der LA 110 sind eine interessante Alternative zu Ganzglastüren.


Vorteil: Das Türblatt kann in der gleichen Optik und mit den gleichen Beschlägen wie die übrigen Türen der Wohnung – wahlweise gefälzt oder stumpf – ausgeführt sein. Dabei ist die Glasfläche fast genauso groß wie bei einer Ganzglastür. Zudem wirken die symmetrischen Proportionen deutlich moderner als beim Standard-Lichtauschnitt LA 3. Verschiedene Glasarten runden das Gesamtbild ab und sind auf Wunsch transparent oder undurchsichtig.



Lichtausschnitt LA 3 = Standard-LA



Ganzglastür



Lichtausschnitt LA 110



Modell Glatt | stumpf mit NULLFUGE | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL Lichtausschnitt LA 114 | Verglasung „Float hell“ | Zarge smart²**kante** 60 mm

Lichtausschnitte | Typen



LA 1



LA 2



LA 3



LA 4



LA 4b



LA 44



LA 44b



LA 5



LA 55



LA 6



LA 8



LA 10



LA 11



LA 110



LA 114



LA 114b



LA 115



Sonder-LA

Mögliche Ausführungen und Glasarten

> siehe Seite 108



Detail Glatt | Corteo Weiß quer CPL | Drücker Quadro Plug In

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Corteo Weiß CPL
Die neue Weiß-Oberfläche mit dezenter Streifenoptik.

Durch die extrem feinen Linien, wirkt diese neue Weiß-Oberfläche absolut unaufdringlich und neutral. Erst beim genaueren Hinsehen, wird die Streifenoptik und damit eine leichte Struktur sichtbar. Das ist Oberflächentechnologie auf allerhöchstem Niveau und begeistert durch das gewisse Etwas – wie es nur ASTRA kann.



Modell Glatt | stumpf | Corteo Weiß quer CPL | Zarge Corteo Weiß CPL mit Seitenteil und Verglasung „Corteo“

100 %

Corteo Weiß quer CPL

ORIGINAL
DESIGN**verbund**



Modell Corteo Weiß quer CPL | Geschosshoch, stumpf | Zarge mit smart²**kante** 60 mm, Corteo Weiß CPL (vorne)
Ganzglastür Modell Corteo | Streifen satiniert auf Klarglas | Zarge smart²**kante** 60 mm, Corteo Weiß CPL (hinten)

Corteo – Oberflächen:



ASTRA – Corteo Weiß quer CPL



licht & harmonie Glas – Motiv Corteo
Streifen auf Klarglas



licht & harmonie Glas – Motiv Corteo matt
Streifen auf satiniertem Glas

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Corteo – Feine Linien auf Weiß oder Glas
Als Glastür bereits ein Klassiker – jetzt auch als CPL-Tür!

Die feine Linienoptik ist aus der licht & harmonie Glastürkollektion übernommen und wirkt auch bei einer CPL Tür absolut überzeugend. Sie ist die perfekte Ergänzung zur Glastür, wenn Diskretion gefragt ist. Das Türblatt besitzt grundsätzlich Querstreifen – bei der Zarge sind die Streifen längs ausgeführt.



Modell Glatt | gefälzt | Corteo Weiß quer CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm, Corteo Weiß CPL




Ganzglastür Modell Corteo | Streifen satiniert auf Klarglas
Zarge smart²**kante** 60 mm, Corteo Weiß CPL

Corteo – Detail:



Corteo Weiß quer CPL – Das Türblatt besitzt Querstreifen, bei der Zarge verlaufen die feinen Linien aufrecht.

Glastürband GTG – Detail:



Besondere Ästhetik durch den Bandsitz im Zargenfalz. Dadurch entsteht eine unverwechselbare, dezente Optik, da die Ansicht des Zargenspiegels nicht unterbrochen wird.

EFFEKT
OBERFLÄCHE

EFFEKTWELT

Die Oberflächen mit dem „wow“ Effekt.

Mit ihrer außergewöhnlichen und dezenten Holzstruktur strahlen die Effektwelt-Oberflächen eine angenehme Atmosphäre mit besonderem Designanspruch aus. Die unverwechselbare Schönheit offenbart sich oft erst auf den zweiten Blick, denn je nach Lichteinfall erleben Sie den Effekt mal stärker und mal weniger stark. Dabei besitzen die Effektwelt-Türen alle positiven Eigenschaften moderner CPL-Oberflächen.

Effekt-Uni-Oberflächen



Effekt Weiß CPL

Effekt Weiß quer CPL




Effekt Onyx CPL



Effekt Onyx quer CPL


Effekt-Holzoptik-Oberflächen




Effekt Eiche Corda CPL




Effekt Eiche Corda quer CPL



Effekt Nuss CPL



Effekt Nuss quer CPL



Effekt Eiche Nero CPL



Effekt Eiche Nero quer CPL






Eleganter Übergang


Durch den Einsatz der smart²**kante** entsteht bei gefälzten Türelementen ein perfekter Übergang vom Türblatt zur Zarge. Die Oberfläche wird jeweils mit einem minimalen Radius von ca. 2 mm um die Kante herumgezogen – dadurch ist die Kante besonders elegant und hochwertig. Ein Detail, das besonders bei den strukturierten EFFEKTWELT-Oberflächen, einen perfekten Eindruck macht.

Das kann nur ›**PLUG IN**‹


Immer passend zur Laufrichtung der Oberflächenstruktur der Tür ist auch das Inlay in den Drücker eingelegt.



Drücker **Quadro ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit Inlay Effekt Weiß quer CPL



Drücker **Curved ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit Inlay Effekt Weiß quer CPL



Drücker **Arondi ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit Inlay Effekt Weiß quer CPL

EFFEKT
OBERFLÄCHE

Detail Glatt | Effekt Weiß quer CPL | Drücker Quadro ›Plug In‹ Titan, Inlay Effekt Weiß quer CPL

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Effekt Weiß
Uni-Oberflächen mit dezenter Struktur.

Mit ihrer außergewöhnlichen, dezenten Holzstruktur strahlen die Effektwelt Oberflächen eine angenehme Lebendigkeit aus und wirken optisch und haptisch einzigartig. Das sind CPL Oberflächen von höchster Qualität mit besonderem Designanspruch.




Detail: Türblatt gefälzt optional mit 3-teiligen Bändern erhältlich




Detail: 2-flügelig

2-flügelig



2-flügelig mit mittig geteilten Türflügeln.



2-flügelig mit asymmetrisch geteilten Türflügeln.

Details – 2-flügelig



Standflügel mit Gegenfalz



Bodenverriegelung des Standflügels



Modell Glatt | stumpf | Effekt Weiß quer CPL | Lichtausschnitt LA 114, Verglasung „Corteo Weiß“ | Zarge Effekt Weiß CPL mit smart²**kante** 60 mm

Glatt oder Struktur?



Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 CPL



Effekt Weiß CPL (ähnl. RAL 9016)

Im direkten Vergleich ist die Besonderheit der Effekt-Oberflächen gut zu sehen. Die feinen Strukturen geben der Effekt-Tür ihre unvergleichliche Wirkung ohne dabei aufdringlich zu sein. So geht modernes Türendesign – zurückhaltend, aber mit „Effekt“!

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Effekt Weiß
Die perfekte Alternative zu glatten, weißen Türen.

Denn wer bei seinen Türen in Sachen Qualität und Langlebigkeit keine Kompromisse macht, macht sie auch nicht beim Design. Mit diesen individuellen Oberflächen verleihen Sie Ihrem Raum ein neuartiges Wohngefühl.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Effekt Weiß CPL
Zarge Effekt Weiß CPL mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | stumpf | Effekt Weiß quer CPL
Zarge Effekt Weiß CPL mit smart²**kante** 60 mm

EFFEKT OBERFLÄCHE

EFFEKTWELT | Oberflächen mit dem „wow“ Effekt.

100 %
Effekt Weiß quer CPL



Detail Türblatt gefälzt mit smart²**kante** | Effekt Onyx quer CPL | Drücker Quadro ›Plug In‹ Edelstahl Optik | Inlay Effekt Onyx quer CPL

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Effekt Onyx
Elegant und edel.

Für alle, die den Kontrast lieben. Auch der dunkelste Farbton aus der Effektwelt überzeugt mit der eleganten Anmutung, denn hier entwickelt die Struktur auf dem dunklen Grundton ein spannendes Farbspiel. Effekt Onyx passt harmonisch zu allen Einrichtungsstilen – von klassisch elegant bis modern-puristisch. Dabei verströmen dunkle Farbtöne immer eine besondere Atmosphäre und eine unvergleichliche Gemütlichkeit. Ein weiteres Beispiel dafür, dass es nicht immer „weiß" sein muss.



Modell Glatt | gefälzt | Effekt Onyx quer CPL | Zarge Effekt Onyx CPL mit smart²**kante** 60 mm | Drücker Quadro Plug In Black | Bänder Schwarz



Modell Glatt | stumpf | Effekt Onyx CPL | Lichtausschnitt LA 110 Verglasung „Corteo Weiß" | Zarge Effekt Onyx CPL mit smart²**kante** 60 mm

EFFEKT
OBERFLÄCHE

EFFEKTWELT | Oberflächen mit dem „wow" Effekt.



Effekt Onyx quer CPL

Effekt Onyx
Die Designoberfläche für Anspruchsvolle.

Denn wer bei seinen Türen in Sachen Qualität und Langlebigkeit keine Kompromisse macht, macht sie auch nicht beim Design. Mit diesen individuellen Oberflächen verleihen Sie Ihrem Raum ein neuartiges Wohngefühl.




Modell Glatt | stumpf | Effekt Onyx quer CPL | Zarge Effekt Onyx CPL mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Effekt Onyx CPL | Zarge Effekt Onyx CPL mit smart²**kante** 60 mm

Effekt Onyx - Spannende Details




Detail: Türblatt mit Verglasung, stumpf einschlagend
Zarge wandflächenbündig



Detail: Zarge mit smart²**kante** 60 mm, Dichtungsfarbe schwarz

Drücker Ellisse - Black






Der Drücker verleiht der Tür eine individuelle Optik.



Modell Glatt | stumpf | Effekt Eiche Corda quer CPL | Zarge Effekt Eiche Corda CPL | smart²**kante** 60 mm

Drücker Quadro ›Plug In‹



Drücker **Quadro ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit
Inlay Eiche Corda quer CPL

Drückerrosette




Standardmäßig ist das Türblatt mit einer Schlüsselrosette versehen. Wenn die Tür nicht abschließbar sein muss, kann auf sie verzichtet werden.

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Effekt Eiche Corda
Hell, natürlich und authentisch.

Die Effekt-Oberfläche mit ihrer authentischen Struktur und dem matten Oberflächenfinish verleiht der hellen Eiche-Nachbildung ein unverwechselbares Aussehen. Die Kombination aus der vertrauten Holzoptik und der modernen Oberflächentechnologie, macht die Effekt Eiche Corda so einzigartig.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Effekt Eiche Corda CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker ›Ellisse‹ Black | Bänder 3-teilig, Black




Modell Glatt | stumpf | Effekt Eiche Corda quer CPL | Lichtausschnitt LA 114
Verglasung „Float hell" | Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker ›Quadro Plug In‹

EFFEKT
OBERFLÄCHE

EFFEKTWELT | Oberflächen mit dem „wow" Effekt.

Auch die **Effekt-Eiche Oberflächen** besitzen die faszinierende „Effekt" Struktur und verleihen der Tür eine optische und haptische Finesse, wie sie nur bei ASTRA Effektwelt Oberflächen zu finden ist!




Effekt Eiche Corda CPL




Detail Türblatt stumpf | Effekt Eiche Corda quer CPL | Drücker Arondi ›Plug In‹ Edelstahl Optik | Inlay Effekt Eiche Corda quer CPL

›**PLUG IN**‹ Der Drücker der sich an die Tür anpasst.


Immer passend zur Laufrichtung der Oberflächenstruktur der Tür ist auch das Inlay in den Drücker eingelegt.
Die Oberfläche des Drückers setzt jeweils besondere Akzente.



Drücker **Curved ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit
Inlay Effekt Eiche Corda quer CPL



Drücker **Curved ›Plug In‹** Titan mit
Inlay Effekt Eiche Corda quer CPL



Drücker **Curved ›Plug In‹** Black mit
Inlay Effekt Eiche Corda quer CPL

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Effekt Eiche Corda
Neue Wohnlichkeit und elegante Akzente.


Der Trend zur neuen Wohnlichkeit setzt sich unvermindert fort. Wärme und Eleganz rücken mehr in den Mittelpunkt bei aktuellen Einrichtungen. Die bestechende Eleganz dieser hochaktuellen CPL-Oberfläche wird sie begeistern. Das Türblatt ist mit aufrechter oder der modernen Quer-Optik zu haben.



Modell Glatt | stumpf | Effekt Eiche Corda quer CPL | Zarge Effekt Eiche Corda CPL, smart²**kante** 60 mm

Holzoptik in aufrecht oder quer!

Die optische Laufrichtung der Oberflächen kreiert jeweils eine eigene Raumwirkung der Tür. Die klassische Längsrichtung gibt dem Türblatt die gewohnte Optik, während die Quer-Struktur auf dem Türblatt dem aktuellen Zeitgeist entspricht.



Holzoptik aufrecht




Holzoptik quer

Modell Glatt | stumpf | Effekt Nuss quer CPL | Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Quadro ›Plug In‹ Edelstahl-Optik

Holzoptik in aufrecht oder quer!

Die optische Laufrichtung der Oberflächen kreiert jeweils eine eigene Raumwirkung der Tür. Die klassische Längsrichtung gibt dem Türblatt die gewohnte Optik, während die Quer-Struktur auf dem Türblatt dem aktuellen Zeitgeist entspricht.



Holzoptik aufrecht



Holzoptik quer

EFFEKT OBERFLÄCHE

EFFEKTWELT | Oberflächen mit dem „wow“ Effekt.

Auch die **Effekt Nuss Oberfläche** besitzt die faszinierende „Effekt“ Struktur. Diese optische und haptische Finesse, wie sie bei ASTRA Effektwelt Oberflächen zu finden ist, wird Sie begeistern!



Effekt Nuss CPL


Effekt Nuss
Angenehme Wärme und Harmonie.

Viele Variationsmöglichkeiten stehen zur Verfügung und passen sich optimal den Gegebenheiten an.
Klassische Lichtausschnitte ermöglichen eine transparente Raumgestaltung mit verschiedenen Verglasungen.
Zusätzliche Seitenteile, wahlweise auch mit Oberlichtern, lassen keine Gestaltungswünsche offen.




Modell Glatt | stumpf | Effekt Nuss quer CPL | Zarge Effekt Nuss CPL mit Seitenteil und Verglasung „Float hell“

Elemente mit **Seitenteilen**




1-flügelig mit einem Seitenteil | 1-flügelig mit einem Seitenteil | 1-flügelig mit zwei Seitenteilen

Elemente mit **Blenden | Oberlichtern | Seitenteilen**




1-flügelig mit Oberblende | 1-flügelig mit Oberlicht | 1-flügelig mit einem Seitenteil und Oberlicht | 1-flügelig mit zwei Seitenteilen und Oberlicht




Modell Glatt | Wohnungseingangstür RC 2-SK 1 | Effekt Nuss CPL | Zarge Effekt Nuss CPL | smart²**kante** 60 mm

Schwarze Beschläge – Unsere Empfehlung zur Effekt Nuss Oberfläche



Detail: 3-teiliges Band | Oberfläche schwarz





Drücker **Curved ›Plug In‹** Black mit Inlay Effekt Nuss CPL



Detail Glatt | Effekt Eiche Nero quer CPL | Drücker Ellisse Black

Drücker ›**Ellisse**‹ **Black**





Die schlichte Eleganz dieses Drückers verleiht der Tür eine individuelle Optik. Im Oberflächen Finish schwarz passt er hervorragend zu dunklen Türblattoberflächen oder setzt bei hellen Türen einen selbstbewussten Kontrast.

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Effekt Eiche Nero
Charakterstark und elegant.

Der dunkle, fast schwarze Farbton mit der bekannten Eiche-Struktur, ist die moderne Interpretation eines klassischen Oberflächendesigns. Die bestechende Eleganz dieser hochaktuellen CPL-Oberfläche wird sie begeistern. Das Türblatt ist mit aufrechter oder der modernen Quer-Optik zu haben.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Effekt Eiche Nero CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | stumpf | Effekt Eiche Nero quer CPL | Lichtausschnitt LA 115
Verglasung „Float hell" | Zarge smart²**kante** 60 mm

EFFEKT
OBERFLÄCHE

EFFEKTWELT | Oberflächen mit dem „wow" Effekt.

Auch die **Effekt-Eiche Oberflächen** besitzen die faszinierende „Effekt" Struktur und verleihen der Tür eine optische und haptische Finesse, wie sie nur bei ASTRA Effektwelt Oberflächen zu finden ist!



Effekt Eiche Nero CPL



Modell Glatt | stumpf | Effekt Eiche Nero quer CPL | Zarge Effekt Eiche Nero CPL mit smart²**kante** 60 mm


Effekt Eiche Nero
Dunkle Eiche mit Struktur.

Im modernen, puristischen Wohnambiente ist dieser dunkle Eiche-Farbton eine echte Alternative zu Uni-Oberflächen. Denn obwohl die Oberfläche eine Struktur besitzt, ist sie schlicht genug, um sich angenehm zurückzuhalten. Auch als Schiebetür mit dem puristischem TVIN 2.0 Schiebesystem macht sie eine ausgezeichnete Figur.




Modell Glatt | Schiebetür | Effekt Eiche Nero quer CPL | Schiebesystem TVIN 2.0 Schwarz | Griffmuschel eckig

Drücker **Quadro ›Plug In‹**



Bei den Plug In Drückern sind die Rosetten nur 5 mm dick und wirken dadurch besonders elegant.



Drücker **Quadro ›Plug In‹** Black mit Inlay Effekt Eiche Nero quer CPL

Schiebesystem TVIN 2.0 | Oberflächen



Oberfläche Weiß



Oberfläche Edelstahl



Oberfläche Anthrazit 703



Oberfläche Schwarz



Detail: FACHWERK Eiche Honig CPL | Drücker Ellisse ›Black‹

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

FACHWERK Eiche CPL
Natürlichkeit auf höchstem Niveau.

Tauchen Sie ein in die wundervolle Welt der FACHWERK Oberflächen. Mit FACHWERK Eiche CPL gelingt der Einstieg in die FACHWERK Kollektion. Im Echtholz Bereich ist diese Oberfläche bereits etabliert. Nun können Sie mit der gelungenen Holznachbildung den urwüchsigen Charme der Eiche auch in Ihr Zuhause holen – mit allen Vorteilen von ASTRA CPL.

ASTRA FACHWERK Eiche CPL




FACHWERK Eiche Sand CPL
FACHWERK Eiche Sand quer CPL
FACHWERK Eiche Natur CPL
FACHWERK Eiche Natur quer CPL
FACHWERK Eiche Honig CPL
FACHWERK Eiche Honig quer CPL

ORIGINAL
DESIGN**verbund**

Der DESIGN**verbund** ist das durchdachte Designkonzept der GRAUTHOFF Türengruppe mit ihren fünf Produktmarken **ASTRA, HGM, BARTELS, licht & harmonie und alumin impulse**. Jede Marke ist auf bestimmte Oberflächen oder Materialien spezialisiert. Um eine Durchgängigkeit innerhalb des Markenverbundes zu erreichen sind verschiedene Optiken oder Designs markenübergreifend erhältlich. Je nach Bedarf findet sich immer die passende Tür für jeden Anspruch.

HGM | BARTELS FACHWERK Eiche – Echtholz



FACHWERK Eiche Natur
FACHWERK Eiche Natur quer
FACHWERK Eiche Bronze
FACHWERK Eiche Bronze quer
FACHWERK Eiche Titan
FACHWERK Eiche Titan quer

FACHWERK Eiche Sand
Zeitlos und trotzdem modern.

ASTRA steht für Türen mit Stil, Charme und Qualität. Und für beliebte Klassiker, die sich sehen lassen können. Mit der Oberfläche „FACHWERK Eiche Sand" entscheiden Sie sich für eine Oberfläche, die sich durch zeitlose Schönheit auszeichnet.



Modell Glatt | gefälzt | FACHWERK Eiche Sand CPL
LA 3, Verglasung „Float hell" | Zarge mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | stumpf | FACHWERK Eiche Sand quer CPL
LA 110, Verglasung „Float hell" | Zarge mit smart²**kante** 60 mm



FACHWERK Eiche Sand quer CPL



Modell Glatt | stumpf | FACHWERK Eiche Sand quer CPL | Zarge smart²**kante** 60 mm

Holzoptik in aufrecht oder quer!



Holzoptik aufrecht



Holzoptik quer

FACHWERK Eiche Natur
Ursprünglich und natürlich.

Der Ursprung der ASTRA FACHWERK Kollektion und schon jetzt ein Klassiker. Die Oberfläche mit den besonderen Merkmalen der rustikalen Eiche ist bereits seit einiger Zeit bei aktuellen Wohnmöbeln zu finden. Daher ist das FACHWERK CPL Türelement die perfekte Ergänzung für den Wohnbereich.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | FACHWERK Eiche Natur CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | FACHWERK Eiche Natur quer CPL | Schiebesystem Tvin 2.0 ähnl. Edelstahl matt mit Griffstange G 700




100 %

FACHWERK Eiche Natur quer CPL



Modell Glatt | stumpf | FACHWERK Eiche Honig quer CPL | Lichtausschnitt LA 110, Verglasung „Float hell“ | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Perfekte DESIGN-Abstimmung!




Diese FACHWERK CPL Oberfläche wird auch bei Möbeln und Küchen verwendet. Das ermöglicht die perfekte Kombination mit der Tür.

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

FACHWERK Eiche Honig
Natürlicher Charme mit Echtholzcharakter.

Der leicht goldene Farbton verleiht dieser Oberfläche eine besonders warme und wohnliche Anmutung. Die Natürllichkeit dieser Holznachbildung ist, wie bei allen FACHWERK CPL Oberflächen, verblüffend dicht am Original. Dabei besitzt die Oberfläche die Vorteile des zeitgemäßen CPL-Materials.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | FACHWERK Eiche Honig CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Ellisse ›Black‹




Modell Glatt | stumpf | FACHWERK Eiche Honig quer CPL
Zarge smart²**kante** 60 mm | Drücker Quadro ›Plug In‹



FACHWERK Eiche Honig quer CPL




Modell Glatt | gefälzt | Ureiche quer CPL, smart²**kante** | Zarge mit smart²**kante** 60 mm



ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Die Schönheit der Natur
Rustikale CPL-Oberflächen.

Natürlich, langlebig und pflegeleicht sind die ASTRA-Türen im ansprechend rustikalen Look. Oberflächen mit den besonderen Merkmalen des Holzes treffen den Zeitgeist und vereinen erstklassige Funktion mit authentischem Aussehen – eine echte Alternative zur klassischen Eiche. Und das natürlich in der Spitzenqualität, die Sie von ASTRA-Türen gewohnt sind.




Modell Glatt | stumpf | Ureiche CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | stumpf | Ureiche CPL | Lichtausschnitt LA 5, Verglasung „Satinato weiß" | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Drücker **Quadro ›Plug In‹**



Oberflächen und Ausführungen



Den Drücker **Quadro Plug In** gibt es in 3 Oberflächen – das Inlay ist passend zum Türblatt wählbar. Hier ›Ureiche quer CPL‹.

Pinea Snow
Hell und elegant.

Die ASTRA Pinea Oberflächen passen sich ganz nach Wunsch dem Ambiente an. Es muss nicht immer Weiß sein. Pinea Snow überzeugt durch die typische, naturgetreue Holzoptik in hellen Farbnuancen.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Pinea Snow quer CPL
LA 4, Verglasung „Satinato weiß" | Zarge mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | stumpf | Pinea Snow CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm




Pinea Snow quer CPL



Modell Glatt | stumpf, ohne Schlüsselrosette | Pinea Snow quer CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Drücker **Quadro ›Plug In‹**



Drücker **Quadro ›Plug In‹** Edelstahl Optik mit Inlay Pinea Snow quer CPL

Verdeckt liegendes Band



Das verdeckt liegende Band ist bei stumpfen Türen die erste Wahl, da es bei geschlossener Tür nicht sichtbar ist.



Modell Glatt | Pinea Silver CPL | stumpf | Zarge mit Seitenteil und Oberlicht, Verglasung „Float hell“



ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Pinea Silver
Lebendig und ausgewogen.

Warm, lebendig und ausgewogen präsentiert sich Pinea Silver. Fein strukturiert überzeugt diese Oberfläche in Aufrecht- oder Queroptik. Mit der smart²**kante** an Türblatt und Zarge erhalten Sie ein zeitgemäßes Element, das keine Wünsche offen lässt.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Pinea Silver CPL
LA 115, Verglasung „Satinato“ | Zarge mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Pinea Silver quer CPL
Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Türblatthöhen – Für den besonderen Eindruck.



1985 mm Norm-Türhöhe
(1972 mm stumpf)



2110 mm Norm-Türhöhe
(2097 mm stumpf)



2485 mm Norm-Türhöhe
(2472 mm stumpf)




Die richtigen Maße: Besondere Türhöhen müssen bereits bei der Planung berücksichtigt werden. Höhere oder geschosshohe Türen überzeugen durch ihre erhabene Optik und lassen Räume luftiger wirken.



Modell CPL-Glas-Tür | Typ 152 | stumpf | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL | Verglasung „Float grau“ | Zarge mit smart²**kante**, 60 mm

CPL-Glas-Tür – Typen



Typ 151 | Typ 152 | Typ 153 | Typ 154 | Typ 155 | Typ 156 | Typ 157 | Typ 158 | Typ 159

Mögliche Glasarten > **siehe Seite 108**

ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Modell CPL-Glas-Tür
Geradlinig und transparent.

Geradlinig mit dem besonderen Etwas. So lässt sich die CPL-Glas-Tür am besten beschreiben. Die in unterschiedlichen Breiten erhältlichen Glasflächen und die möglichen Glasmotive bestimmen jeweils das Aussehen und lassen ein hohes Maß an individueller Gestaltung zu. Dabei stellen die Holzflächen eine optische Verbindung zur Zarge her.




Modell CPL-Glas-Tür | Typ 151 | gefälzt | FACHWERK Eiche Sand CPL
Verglasung „Float hell“ | Zarge mit smart²**kante** 60 mm




Modell CPL-Glas-Tür | Typ 152 | stumpf | Effekt Onyx CPL
Verglasung „Float grau“ | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

CPL-Glas-Tür – Querschnitt



Das Glas ist bei diesem Modell ohne Glasleiste in das Türblatt eingelassen. Die verschiedenen Glasbreiten geben der Tür jeweils eine eigenständige Optik.

CPL-Glas-Tür – Oberflächen



Weißlack ähnl. 9010 | Verkehrsweiß ähnl.9016 | Effekt Weiß | Effekt Onyx

Fachwerk Eiche Sand | Fachwerk Eiche Natur | Fachwerk Eiche Honig | Pinea Snow | Pinea Silver

Fachwerk Eiche Sand quer | Fachwerk Eiche Natur quer | Fachwerk Eiche Honig quer | Pinea Snow quer | Pinea Silver quer

Typen-Übersicht

Lines **CURVED** | Lines **STRAIGHT** | Lines **PLAN** | Lines **INLAY**


ORIGINAL DESIGN**verbund**

HGM® 100% ECHT

ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG


Lines **CURVED** | Lines **STRAIGHT**

Rillenfräsungen




Lieferbar nur für HGM **ECHT**lack-Oberflächen.
Für ASTRA CPL-Oberflächen **nicht lieferbar.**

Typenauswahl




Weitere Typen



Zur Unterscheidung der Ausführungen wird bei den Typenbezeichnungen jeweils ein „c“ für „curved“ bzw. ein „s“ für „straight“ hinter die Typen-Nummer gesetzt.


Lines **PLAN**

Eingelegte, schmale Applikationen




Lieferbar für alle ASTRA CPL Oberflächen.
Auch für HGM **ECHT**lack Oberflächen lieferbar.


Typenauswahl



Weitere Typen



Applikationsfarben (Für alle Typen möglich)




Lines **INLAY**

Eingelegte, breite Applikationen



Lieferbar für ASTRA Weißlack ähnl. RAL 9010 CPL,
Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016 CPL und **NANO**-MATT CPL.
Auch für HGM **ECHT**lack Oberflächen lieferbar.

Typen



Lines **INLAY** Furnier – Inlay Oberflächen *



Lines **INLAY** Filz – Inlay Farbtöne



* Bei den Typen **830i / 827i / 801i** mit Furnier-Inlay ist der Furnierverlauf **„quer“**. Bei allen restlichen Typen **„aufrecht“**.
Wird ein **Plug In** Drücker zu der „Lines **INLAY** Furnier“ Serie bestellt, ist die Furnierrichtung beim Drücker immer **„quer“**.


Lines **INLAY** Linoleum – Inlay Farbtöne





Modell Lines PLAN | Typ 127p | 2-flügelig | stumpf | Effekt Weiß CPL | Applikation Schwarz

Lines PLAN – Typen




ASTRA®
TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

Lines PLAN – Applikationen
Feinste Linienführung.

Extravagante Lösungen lassen sich mit der Modellreihe **Lines PLAN** verwirklichen: Lineare, eingelassene Applikationen, z.B. in edlem Schwarz, schmücken dezent das Türblatt. Die Applikationen sind auch in Edelstahl- oder in matt-vernickelter Optik lieferbar.



Modell Lines PLAN | Typ 101p | gefälzt | Weißlack ähnl. 9010 CPL | Applikation Schwarz | Zarge mit smart²**kante**, 60 mm



Schwarz-Weiß – Gegensätze ziehen sich an

Die Kombination der Kontrastfarben Schwarz und Weiß ist schon immer ein großes Thema. Warum geht Schwarz-Weiß immer und ist so beliebt? Ganz einfach: Weil diese Kombination edel, puristisch und zeitlos ist und man beim Einrichten so gut wie nichts falsch machen kann. Die schwarzen Lines PLAN Applikationen, der elegante, schwarze Drücker „Ellisse“ und die schwarzen Bänder sind wie für einander gemacht und setzen zu dem weißen Türblatt perfekte Akzente.

Lines PLAN – Applikationen
Vielfalt für individuelle Gestaltung.

Eine besondere Spannung entsteht durch das Zusammenspiel der Applikationsfarbe mit der Türblatt-Oberfläche. Hierduch lassen sich dezente Akzente setzen aber auch auffällige Effekte erzielen. Die Typenausführung trägt ebenso zum harmonischen Zusammenspiel der Formen und des Materials bei.

Alle Lines Plan-Applikationen sind mit der **CPL Kollektion 6.0** möglich.





Modell Lines PLAN | Typ 156p - schwarz | stumpf
Pinea Snow CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm




Modell Lines PLAN | Typ 157p - Nickel-Optik | stumpf
Effekt Onyx quer CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm




Modell Lines PLAN | Typ 101p - Edelstahl-Optik | stumpf
Effekt Eiche Nero quer CPL | Zarge mit smart²**kante**


Lines PLAN – Applikationsfarben



Lines PLAN Schwarz



Lines PLAN Nickel-Optik




Lines PLAN Edelstahl-Optik



Modell Lines PLAN | Typ 845p | stumpf | Effekt Onyx CPL | Applikation Edelstahl-Look | Zarge alumin impulse, Edelstahl Finish

Lines PLAN – Querschnitt



Der in verschiedenen Oberflächen erhältliche Lines PLAN-Keder wird in das Türblatt eingelegt.

ORIGINAL
DESIGN**verbund**

Die Lines PLAN Applikationen sind auch im HGM Echtholz- und -Echtlack Programm erhältlich. Auf den nächsten Seiten sind weitere Beispiele von dem markenübergreifenden Designverbund und weiteren Applikationsmöglichkeiten dargestellt.

HGM – Lines CURVED

Für noch mehr Abwechslung!

Durch den DESIGN**verbund** können Echtlack-Türblätter und CPL-Zargen problemlos miteinander kombiniert werden. Die aufeinander abgestimmten Oberflächen und die Kantenausführungen machen es möglich. Die Modelltypen der ***HGM Lines CURVED Serie*** sind auch in der ***ASTRA Lines PLAN-Kollektion*** (Seite 66-69) zu finden.

Türblatt: HGM **Echtlack** Lines CURVED – **Zarge:** ASTRA **Weißlack CPL**



Lines CURVED Typ 101c




Lines CURVED Typ 288c



Lines CURVED Typ 127c

Echtlack Türblatt mit **Smart**kante + CPL Zarge mit smart²**kante** = Die clevere Kombination!






Der gleiche Radius an den leicht gerundeten Kanten macht eine Kombination möglich. Die Oberflächen sind trotz unterschiedlicher Materialen farblich perfekt aufeinander abgestimmt.




Modell Lines CURVED | Typ 157c | gefälzt | Echtlack ähnl. RAL 9016 | Zarge Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL mit smart²**kante**, 60 mm

Lines CURVED – Querschnitt



Fräsung schmal und abgerundet

Lines CURVED – Typenauswahl




Weitere Typen siehe Seite 64 / 65

ORIGINAL
DESIGN**verbund**




Detail HGM Lines STRAIGHT Typ 282s | stumpf | Echtlack ähnl. RAL 9016

Lines STRAIGHT – Querschnitt



Fräsung breit, Kanten abgeschrägt

Lines STRAIGHT – Typenauswahl



Weitere Typen siehe Seite 64 / 65

HGM 100% ECHT | ASTRA TÜREN . MODERN . NACHHALTIG

HGM – Lines STRAIGHT – Applikationen
Echtlacktüren mit Rillenfräsungen.

Türen mit Rillenfräsungen verleihen einer lackierten Tür immer das besondere Etwas. Mit der Variante **Lines STRAIGHT** erhält das Türblatt eine unaufgeregte und gleichmäßige Optik. Die Typen wurden perfekt auf dieses Aussehen abgestimmt. Die HGM Echtlack-Türblätter sind mit ASTRA CPL-Zargen problemlos kombinierbar.



Modell HGM Lines STRAIGHT Typ 288s | stumpf | Echtlack ähnl. RAL 9016 | Zarge Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL mit smart²**kante** 60 mm

auch mit Smartkante lieferbar

Lines STRAIGHT – Typen im Designverbund mit licht & harmonie Ganzglastüren „linesPlus“



HGM Lines STRAIGHT Typ 285s



l&h Ganzglastür linesPlus Typ 10



HGM Lines STRAIGHT Typ 286s



l&h Ganzglastür linesPlus Typ 15

Lines **INLAY** – Applikationen
Drei Materialien – unzählige Möglichkeiten.

Lines INLAY bietet wegen der größeren Applikationsbreite verschiedenen Inlay-Materialien die perfekte Wirkung. Ob mit edlen Holzeinlagen passend zum Fußboden, farbigen Linoleumstreifen als Farbtupfer oder angenehm, weichem Filz – die Möglichkeiten sind außergewöhnlich und vielfältig. Die verschiedenen Applikationstypen in zwei Breiten gehen jeweils eine Verbindung mit der Tür, dem Drücker oder der Umgebung ein.

Lines **INLAY** Furnier



Typ 962i - Applikation Nussbaum

Lines **INLAY** Linoleum




Typ 876i - Applikation Linoleum NCS 5010 G50Y


Lines **INLAY** Filz



Typ 830i - Applikation Filz Basaltgrau

Lines **INLAY + Curved Plug IN** – Perfekt kombiniert







Bei dem neuen **Curved ›Plug In‹** Drücker greift das individuelle Inlay im Drücker die Form und die Rundung der Lines **INLAY** Applikation auf. Dadurch entsteht optisch eine besonders harmonische Kombination von Drücker und Türblatt.



Modell Lines INLAY | Typ 960i | gefälzt | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL | Applikation Nussbaum | Zarge mit smart²**kante**, 60 mm

Lines **INLAY** – Optische Verbindung zum Fußboden





Die Lines **INLAY** Furnier-Oberflächen sind auf die beliebten Parkett-Oberflächen ›Eiche‹ und ›Nussbaum‹ abgestimmt. So lässt sich das Inlay mit dem Fußboden kombinieren.

Akazie, Eiche, Buche und Ahorn
Unsere Klassiker!


Die ASTRA Akazie Oberfläche gehört zu den beliebtesten Oberflächen für modernes Einrichten. Die helle Struktur mit dem angenehmen Farbspiel ist elegant und spannend zugleich. Buche und Eiche werden seit Jahrzehnten im Wohnbereich eingesetzt. Die gleichmäßige Holzstruktur der beiden Holzarten ist besonders harmonisch, wirkt warm und gemütlich. Das macht sie zu den absoluten Klassikern und deswegen so beliebt.

Akazie CPL



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante**
Akazie CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Eiche Natur CPL



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante**
Eiche Natur CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm


Buche Natur CPL



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante**
Buche Natur CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Lichtausschnitte

Alle glatten Türen sind mit einem Lichtausschnitt in vielen Varianten und Glasarten möglich.



Mögliche Ausführungen und Glasarten > siehe Seite 108



Modell Glatt | gefälzt | Ahorn CPL mit smart²**kante** | Lichtausschnitt LA 4, Verglasung „Float hell" | Zarge smart²**kante** 60 mm

Ahorn
Die Oberfläche für helles Wohnen.

Zaubern Sie mit den besonders hellen Ahorn-Türen ein freundliches, offenes und luftiges Ambiente in Ihre Wohnung. Ahorn-Oberflächen können Sie einfach und sicher mit vielen Stilrichtungen und Farben kombinieren.

NEU!

Angora matt
Hell, warm und wohnlich.

Die perfekte Alternative zu weiß. Die ASTRA Uni-Oberflächen sind in einer dezenten Farbkollektion erhältlich und lassen Gestaltungsspielraum für modernes Ambiente. Individuelle Oberflächen verleihen Ihrem Raum ein neuartiges Wohngefühl. Denn wer bei seinen Türen in Sachen Qualität und Langlebigkeit keine Kompromisse macht, macht sie auch nicht beim Design.




Modell Glatt | geschosshoch, stumpf | Angora matt CPL | Zarge mit Seitenteil und Verglasung, Glas Float hell

Detail **Seitenteil**



Die Ausführung des Seitenteils bestimmt die Optik und den gewünschten Lichteinfall. Die Breite des Seitenteils ist individuell anpassbar und auch das eingebaute Glas. Klarglas sorgt für Transparenz, satiniertes Glas für Privatsphäre. Helligkeit ist in jedem Fall gegeben.



Seitenteil schmal | Seitenteil mittel | Seitenteil breit

ASTRA®
TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

NEU!

Angora matt – beeindruckend anders.

Es muss nicht immer Weiß sein. Der Farbton **Angora matt** ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat langer und sorgfältiger Recherche. Er besitzt genau die ausgewogene Mischung aus Emotionalität und Neutralität, die ein Produkt haben sollte, wenn es lange Zeit in Gebrauch ist.



Modell Glatt | stumpf | Angora matt CPL - Wandfarbe in zeitgemäßem Beige-Farbton

Nuancen machen den **Unterschied.**

Das Beispielbild verdeutlicht, wie harmonisch eine Tür mit Angora matt CPL Oberfläche in einem Wohnambiente wirkt. Im Vergleich dazu könnte eine weiße Tür einen zu starken Kontrast schaffen.




Zum Vergleich: Modell Glatt | gefälzt | Uni Weiß matt CPL

Beispiel weiterer **Farbkombinationen**





Die richtige **Farbauswahl**



Die sorgfältige Farbauswahl hat einen entscheidenden Einfluss auf das Wohnambiente und damit auch auf das persönliche Wohlbefinden.

ASTRA Uni-Oberflächen
Perfekt für den Objekt- und Wohnbereich.

Ob für Hotels oder Behörden: Mit den ASTRA-Uni-Oberflächen können Sie im Objektbereich Akzente setzen und ein stimmiges Gesamtkonzept einfach und zuverlässig umsetzen. Natürlich sind die hochwertigen Uni-Oberflächen auch ideal für das private Wohnumfeld – insbesondere für alle, die das Puristische in den eigenen Wänden lieben.



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Uni Weiß matt CPL
Zarge mit smart²**kante** 60 mm



Modell Glatt | gefälzt mit smart²**kante** | Anthrazit matt CPL
Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Uni-Oberflächen **Übersicht**



Uni Weiß matt CPL



Angora matt CPL



Uni Grau matt CPL



Anthrazit matt CPL


Uni-Grau-matt
Funktional und zeitlos.

Hellgrau wirkt ebenso neutral und dezent wie weiß. Die ASTRA Uni matt Kollektion ist der Beweis dafür, dass funktionale Einrichtungen keinesfalls langweilig sein müssen. Alle Uni Farbtöne sind zeitlos und modern zugleich. Dabei sind Uni matt Oberflächen robust und widerstandfähig. Der Einsatz in stark genutzten Bereichen ist daher kein Problem.




Modell Glatt | stumpf | Uni Grau matt CPL | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Uni-Oberflächen **Detail**



Die leichte Struktur der matten Uni-Oberflächen verleiht ihnen eine elegante Optik und Haptik.

Detail **verdecktes Band**



Das verdecktliegende Tectus Band ist für stumpfe Türen ein besonderes Highlight.

CPL EASYCOLOR by ASTRA


Streichfähige Türen

und ihre Eigenschaften

- Extrem harte CPL-Oberfläche
- glatte Fläche für gleichmäßigen Lackauftrag
- kein Vorschliff notwendig
- nur zwei Arbeitsgänge nötig
- mit leicht gerundeter smart²**kante** möglich
- CPL-Material um die Kanten herumgezogen
- Optimale Farbabstimmung bei Stahlzargen



Oberflächenaufbau



Passen Sie das Umfeld an Ihre Möbel an – **nicht umgekehrt.**

Ihr Lieblings-Sessel passt nicht ins Wohnumfeld? Kein Problem, was nicht passt wird passend gemacht. Raumgestaltung hört nicht bei der Wand oder dem Fußboden auf. Mit CPL Easycolor-Oberflächen machen Sie die Tür zum Teil Ihres Wohnstils.

CPL EASYCOLOR by ASTRA

ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

Beste **Qualität!**

Nicht nur der Farbton bestimmt das Aussehen einer Oberfläche – auch die Strapazierfähigkeit und der Glanzgrad spielen eine entscheidende Rolle. Die Sikkens Lacke sind in drei Glanzgraden erhältlich. Für jeden Anspruch das richtige Konzept. Bereits zweimaliges Lackieren gewährt eine hochwertige Oberfläche und schont das Budget. Ein dritter Lackiervorgang sorgt für absolute Premium-Qualität.

Weiß **Standard**	Weiß Premium	Farbig **Standard**	Farbig Premium
			
2 Anstriche Sikkens Rubbol BL Rezisto Satin	**3 Anstriche** Sikkens Rubbol BL Magura / Satura / Azura	**2 Anstriche** Sikkens Rubbol BL Rezisto Satin	**3 Anstriche** Sikkens Rubbol BL Magura / Satura / Azura


Kratzunempfindlich


Hochwertig


Individuell


matt, seidenglänzend oder glänzend



Unempfindliche Kanten

CPL EASYCOLOR by ASTRA

Gitterschnittprüfung

Mit der sogenannten Gitterschnittprüfung wird die Haftung von Farben auf dem jeweiligen Untergrund getestet. Die farbigen Lacke von Sikkens erzielen mit der Bestnote „GT 0“ auf den streichfähigen ASTRA CPL Oberflächen, hervorragende Ergebnisse und bieten damit eine optimale Kombination.

Geprüft nach DIN EN ISO 2409



GT 0	1	2	3	4	5
Glatte Schnittränder, kein Quadrat abgeplatzt	kleine Splitter an den Schnittpunkten	längs der Schnittränder- und -Punkte Abplatzungen	Streifen an den Schnitträndern, und Quadrate abgeplatzt	Breite Streifen und teilweise Quadrate abgeplatzt	Sehr große bzw. komplette Abplatzungen

Wir überlassen nichts dem Zufall!

Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Sikkens sind die CPL Oberflächen eingehend geprüft und für gut befunden worden. Aus den verschiedenen Tests wurde eine Produkt- und Verarbeitungsempfehlung abgeleitet, die eine einfache und sichere Weiterverarbeitung gewährleistet.


ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

sikkens

Modell Meißen
Moderne Leichtigkeit.

Der klassische Türenentwurf für alle, die Schönheit und Funktionalität miteinander verbinden wollen. Natürlich überzeugt diese Tür auch mit ihrem Innenleben. Auch hier haben wir an hochwertigem Material nicht gespart. Röhrenspanplatten bieten verbesserten Schallschutz und sichern unsere ASTRA-Qualität. Das Modell Meißen ist in drei Aufteilungsvarianten und in den gängigen Norm-Tür-Maßen lieferbar. Natürlich sind auch 2-flügelige Ausführungen, Schiebetüren und Lichtausschnitte möglich.

Querschnitt



Türblatt mit liegenden Hohlprofilen, Einlage aus Röhrenspanplatten

Oberflächen *

Weißlack ähnl. **9016 mit** smart²**kante**

* Weißlack ähnl. 9016 ab 01.10.2023 bestellbar.




Modell Meißen, Typ 2210 | gefälzt | Weißlack ähnl. 9016 | Zarge mit smart²**kante** 60 mm

Detail



Das tiefgezogene Profil beim Modell „Meißen“ bildet die charakteristische Stiltüroptik.

Modell Meißen
Typen und Lichtausschnitte



Typ 2210 Typ 4210 Typ 2210 LA Typ 4210 LA


Modell Dresden
Zeitloses, klassisches Design.

ASTRA-Stiltüren sind der Inbegriff nobler Wohnlichkeit. Ihr nostalgischer Charme ergibt sich aus dem klassischen Design und einem Höchstmaß an technischer Perfektion bei der Fertigung. Mit echten Füllungen oder der optischen Alternative durch aufgesetzte Leisten, kombiniert mit runder oder eckiger Kante, lassen sich auch preislich viele Varianten schaffen.



Modell Dresden, Typ 3210 LA - Verglasung Float hell | gefälzt | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL | Zarge mit smart²**kante** 80 mm

Querschnitt



Türblatt mit aufgesetzten Leisten

Oberflächen

Weißlack ähnl. 9010 CPL


Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL

Detail



Die aufgesetzten Profil-Leisten machen das Modell „Dresden“ zum Stiltürklassiker.

Modell Dresden
Typen und Lichtausschnitte



Typ 1100 Typ 2210 Typ 3210 Typ 4210 Typ 1100 LA Typ 2210 LA Typ 3210 LA Typ 4210 LA


Blendrahmen
Vielseitig einsetzbar.

Blendrahmen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Bei der Variante **„in der Wand“** wird der Blendrahmen in die vorhandene und endbearbeitete Wand eingesetzt. Dabei bleiben die Wandwangen, anders als bei der Umfassungszarge, sichtbar. Diese Variante bietet sich auch zur Montage bei besonders dünnen Wandstärken an, bei denen eine Umfassungszarge zu schmal wird.

Die Ausführung **„auf der Wand“** kommt immer dann zum Einsatz, wenn zum Beispiel eine vorhandene, schmale Maueröffnung mit einer Tür versehen werden soll. Der Blendrahmen wird dann auf die Wand aufgesetzt und verringert nicht das Durchgangsmaß.


Blendrahmen **auf der Wand**





Blendrahmen **in der Wand**









Modell Glatt | gefälzt | Pinea Snow quer CPL | Blendrahmen **zwischen den Wänden** mit Seitenteil und Verglasung | Pinea Snow CPL

Blendrahmen / Zargen **mit Oberlicht**



1-flügelig geschosshoch | 1-flügelig mit Oberblende | 1-flügelig mit Oberlicht | 2-flügelig mit Oberlicht

Blendrahmen / Zargen **mit Seitenteilen**




1-flügelig mit einem Seitenteil | 1-flügelig mit zwei Seitenteilen | 1-flügelig mit einem Seitenteil, u. Oberlicht | 1-flügelig mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Weitere Ausführungen möglich.



Modell Glatt | stumpf, ohne Schlüsselrosette | Effekt Onyx quer CPL | Aluminiumzarge Puro 40

Puro 40 – Das wandflächenbündige Zargensystem.




PURO 40 | **normal öffnend**



PURO 40 | **invers öffnend**

Wandaufbau
für Puro 40 Zargen



Vorteile und Eigenschaften

- einfache Montage
- einklickbares Putzgewebe
- bewährtes System
- Standard und Invers öffnend
- für Türblattstärke 40 mm
- für CPL-, Echtlack- und Echtholz Türen

Modell Glatt | stumpf | CPL Easycolor | Aluminiumzarge Puro 40

Einfache Montage – Durchdachtes Einbausystem.

Durchdachte Detaillösungen der PURO 40 Zarge, wie die einklickbaren Putznetze, erleichtern den Einbau und verhindern die Haarrissbildung. Die Zarge wird fest mit der Wand verbunden und die Wand kann nach dem Einbau wie gewünscht gestaltet werden. Dabei spielt es keine Rolle ob die Wand gestrichen oder tapeziert wird – durch die Möglichkeit der bauseitigen Lackierung der PURO 40 Zarge passt sie sich jedem Ihrer Wünsche an.

Weitere Infos zum Thema PURO 40 finden Sie im Spezial-Flyer und unter **www.grauthoff.com**



WE Schallschutztüren / Wohnungseingangstüren
Einsatzanforderungen und -empfehlungen



Modell Glatt 40 WE - SK 1 mit optionalem Türspion | Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL

Standard Ausstattung | WE Klimaklasse II oder Klimaklasse III




PZ-Schloss Klasse 3



3-teilige Bänder




WE-Schließblech mit Stahllaschen



Klimaklasse III mit Stahlrohrverstärkung oder Aluminiumverbundabsperrung

WE-SK 1-Türelement Klimaklasse III




Schallschutztür
ohne zertifizierte Einbruchhemmung

1. PZ-Schloss, Dornmaß 55 mm, Klasse 3
2. WE-Schließblech mit Stahllaschen, für WE-Zargen
3. absenkbare Bodendichtung
4. Bänder V 4426 WF (Holzzarge) oder V 8026 WF (Stahlzarge)
5. Bandaufnahme V 3690
6. Hartholzrahmen
7. Klimaklasse III mit Stahlrohrverstärkung oder Aluminiumverbundabsperrung


Schallschutztüren – Denn Ruhe ist Luxus.

Schallschutztüren finden bei einer Wohnungseingangstür in Kombination mit Sicherheitsfunktionen den häufigsten Einsatz. Das macht auch Sinn – aber auch innerhalb der Wohnung gibt es Bereiche, in denen störende Geräusche unerwünscht sind. Zum Beispiel im Schlafzimmer. Rund 10 % aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten nachts. Um tagsüber ungestörten Schlaf zu bekommen, ist eine gute Schalldämmung im Schlafbereich unablässig. Ähnliches gilt für das Kinderzimmer oder das immer häufiger genutzte Home Office.


Türaufbau Schallschutztüren – Schallschutzklasse SK 1 bis SK 4 möglich




Schallschutztür
40-WE - SK 1




Schallschutztür
45-WE - SK 1



Schallschutztür
40-WE - SK 2



Schallschutztür
45-WE - SK 2
45-WE - SK 3




Schallschutztüren
70-WE - SK 3 mit Doppelfalz
70-WE - SK 4 mit Doppelfalz

Optionale Sicherheitsausstattung




Türspaltsicherung*



Dreifachverriegelung mit WE-Schließblech



Massiv-Schließblech für Dreifachverriegelung



Türspion




Bandseitensicherung

*Die Entriegelung von der Außenseite erfolgt über das Hauptschloss.

Einbruchhemmende Türen
und ihre Eigenschaften.


RC2 **RC 2-SK 1**
Türelement Klimaklasse III



Standardsicherheit
mit mittlerer Einbruchhemmung

1. PZ-Schloss, Dornmaß 65 mm, Klasse 5, mit verlängertem und verstärktem Stulp
2. Massiv-Schließblech
3. absenkbare Bodendichtung
4. Bänder V 4726 WF (Holzzarge) oder V 8026 WF (Stahlzarge)
5. Bandaufnahme V 4600/9
6. Hartholzrahmen
7. Klimaklasse III mit Stahlrohrverstärkung oder Aluminiumverbundabsperrung

RC3 **RC 3-SK 1**
Türelement Klimaklasse III



Erhöhte Sicherheit
mit hoher Einbruchhemmung

1. PZ-3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhaken, Dornmaß 65 mm, mit durchgehendem Stulp
2. Massiv-Schließblech, Schwenkhaken Nebenschlosskästen
3. absenkbare Bodendichtung
4. Bänder VX 7939/160 S WK MSTS
5. Bandaufnahme VX 7506 3D
6. Verbundrahmen aus Hartholz
7. Klimaklasse III mit Aluminiumverbundabsperrung

Widerstandsklassen
Was muss die Tür aushalten?



55 RC 3 - SK 1, mit 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhaken
Effekt Eiche Nero quer CPL, mit optionalem Türspion

Die seit 2011 gültige neue Prüfnorm DIN EN 1627 zur Klassifizierung von neuen Türen und Fenstern definiert verschiedene Widerstandsklassen bezüglich Einbruchhemmung. Durch die neue Prüfnorm wurde die deutsche Bezeichnung „Widerstandsklasse (WK)“ durch den Begriff „Resistance Class (RC)“ ersetzt. Die einzelnen Widerstandsklassen geben an wie hoch die Widerstandsfähigkeit eines Bauteils ist und wie lange das Bauteil bei einem Einbruchversuch eines bestimmten Tätertyps standhält. Eine höhere Klasse bedeutet einen besseren Einbruchschutz.

RC 2 muss einer mechanischen Beanspruchung mit einfachem Werkzeug standhalten. Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

RC 3 muss einer längeren mechanischen Beanspruchung mit zusätzlichen schweren Werkzeugen standhalten. Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich zu den einfachen Werkzeugen mit schweren Werkzeugen wie Brechstange, Brecheisen oder einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

Widerstandsdauer – benötigte Zeit bis die Tür nachgibt

kurz — lange

WE	RC 1	RC 2	RC 3
Ohne zertifizierte Einbruchhemmung	**Grundsicherheit mit geringer Einbruchhemmung**	**Standardsicherheit mit mittlerer Einbruchhemmung**	**Erhöhte Sicherheit mit hoher Einbruchhemmung**
Kein Einbruchschutz, nur Schallschutz	Einsatz körperlicher Gewalt reicht aus um die Tür zu öffnen.	Verbesserter Schutz beim Einsatz einfacher Werkzeuge. (z.B. Schraubendreher, Zange, Keil)	Verbesserter Schutz beim Einsatz schwerer Werkzeuge. (z.B. zusätzlich Brechstange/Kuhfuß oder anderes großes Hebelwerkzeug)

Alles weitere zu den Themen Wohnungseingangstüren, Schallschutz, Einbruchhemmung und weitereren Funktionen finden Sie in der Broschüre **›Wohnungseingangstüren‹**



Feuerschutz- und weitere Funktionstüren
Risiken minimieren!

Überall da, wo Menschen zusammen kommen, Zuhause, im Betrieb, in Hotels oder öffentlichen Gebäuden, steht Sicherheit an erster Stelle. Sie müssen nicht mit dem Schlimmsten rechnen, aber geprüfte und zugelassene Feuerschutztüren beruhigen ungemein. Sie bewahren, sichern und schützen. Es ist unsere Aufgabe, diese Funktion bestmöglich umzusetzen.


Feuerschutztüren – Details



Detail verdeckt liegender Türschließer:
Der Türschließer ist ein Muss bei Feuerschutztüren. Neben der sichtbaren Standardvariante gibt es Türschließer auch in das Türblatt eingebaut.



Detail Band:
Spezielle, geprüfte Bänder sorgen für Sicherheit und Komfort. Für jeden Anspruch gibt es die passende Lösung.



ASTRA Rauchschutztüren – Eine Nummer besser

Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von Rauch. Sie halten Flucht- und Rettungswege rauchfrei und verhindern eine Ausbreitung des Rauches in umliegende Räume. Gerade in Gebäuden mit hohem Besucheraufkommen wie z.B. Schulen, Universitäten, Hotels, Kaufhäusern, Bürogebäuden, Kindergärten, Krankenhäusern und Banken sind Türen Pflicht, die Feuer- oder Rauchschutz bieten.

ASTRA Spezialtüren – Feuchtraum / Nassraum

Besonders in Feucht- und Nassbereichen werden hohe Ansprüche an Türen gestellt. Die großen Unterschiede bei Luftfeuchtigkeit und Temperatur müssen kompensiert und eine reibungslose Funktion gewährt bleiben. ASTRA bietet für verschiedene Einsatzbereiche jeweils die optimale Lösung.

ASTRA Spezialtüren – Strahlenschutz

Strahlenschutztüren spielen in Arztpraxen, medizinischen Zentren, Laboratorien oder Krankenhäusern eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, öffentliche Bereiche, von Räumen in denen mit Strahlen (z.B. Röntgenstrahlen) gearbeitet wird, voneinander zu trennen. Durch Bleieinlagen im Türblatt und in der Zarge wird die schädliche Strahlung abgeschirmt und dringt nicht hindurch.

Renovieren
Für ein neues Wohn- und Lebensgefühl.

Der Trend zum hochwertigen, individuellen Wohnen ist ungebrochen. Neue Wohnstile machen Lust auf mehr. Die Kombination von Farbe oder Holzoptik, sowie mehr Transparenz und Funktion, sind die Grundlagen für eine neue Wohnraumgestaltung. Menschen planen und gestalten für Menschen.

Schnell – sauber – sicher
Schnelle und einfache Renovierung bei vorhandenen Stahlzargen







Die Tapete wird um die Bekleidung herum sauber eingeschnitten. Mit einem Stecheisen wird die Zierbekleidung von der Zarge gedrückt und das Futterbrett der Zarge im unteren Drittel mit einem sauberen Schnitt durchgesägt. Danach lässt sich die Zarge problemlos ausbauen. Bei der gesamten Demontage fällt kein nennenswerter Schmutz an, da keine Stemmarbeiten oder Ähnliches erforderlich sind.



Die Wand nach dem Entfernen der alten Zarge.



Nach dem Austausch der Zarge.

Die neue Zarge überdeckt jeweils den Wandansatz mit der Bekleidung bei einer Bekleidungsbreite von 80 oder 100 mm. Das macht Tapezieren oder aufwändiges Nacharbeiten überflüssig.

Ummantelungszargen
Schnelle und einfache Renovierung bei vorhandenen Stahlzargen





Vorhandene Stahlzargen lassen sich normalerweise nicht ohne Weiteres bzw. nicht ohne größere Stemmarbeiten ausbauen. Dabei kann es passieren, dass der Boden mit aufgestemmt werden muss. Die ASTRA Ummantelungszargen sind so ausgeführt, dass sie einfach auf die Stahlzarge aufgesteckt werden und diese komplett überdecken. So wird ein sauberes Zargenbild erzielt, ohne die vorhandene Substanz zu beschädigen.

Gebäude mit Lüftungsanlagen.
Besondere Anforderungen für gutes Raumklima.

Moderne Niedrigenergiehäuser müssen eine besonders hohe Dichtigkeit haben um die notwendige Energieeffizienz zu erreichen. Um eine angenehme Raumluft zu gewährleisten, kommt eine Lüftungsanlage zum Einsatz, die für die nötige Umwälzung der Luft sorgt. Dafür ist auch der Luftaustausch von Raum zu Raum notwendig.

Konventionelle Möglichkeiten zum **Luftaustausch von Raum zu Raum:**

Eingebautes **Lüftungsgitter**



Es besteht die Möglichkeit über Lüftungsgitter einen Luftaustausch von Raum zu Raum herzustellen. Das hat jedoch Nachteile: Ein Lüftungsgitter beeinträchtigt die Optik der Tür, da es die Türoberfläche unterbricht und es bei einigen Dekoren zu Farbabweichungen zwischen Tür und Lüftungsgitter kommt.

Vergrößerte **Bodenluft**



Ebenso wirkt die vergrößerte Bodenluft optisch eher unschön und funktioniert nur bei glatten Böden gut. Durch die vergrößerte Bodenluft erhöht sich aber vor allem das Verletzungsrisiko – zum Beispiel durch Einklemmen der Zehen. Besonders bei Kleinkindern, kann das passieren und zu erheblichen Verletzungen führen.



Moderne Wärmepumpen-Anlagen sind energiesparend und ressourcenschonend. Die baulichen Voraussetzungen müssen allerdings gegeben sein, um die Vorteile auszuspielen.

Optimierte Methode
zum Luftaustausch von Raum zu Raum **mit Hinterlüftungszarge:**




Zargen mit Hinterlüftung –
Die clevere und preisgünstige Alternative!

ASTRA Zargen mit Hinterlüftung besitzen in der oberen Bekleidung Luftdurchlässe, die ohne optische Einbußen für einen gleichmäßigen Luftaustausch sorgen. Das Türblatt braucht dafür weder Lüftungsgitter noch größere Bodenluft. Die Zarge ist durch die gebrauchsmusterrechtlich geschützte Konstruktion ohne großen Aufwand zu fertigen und einzubauen. Das spart Kosten und sieht gut aus!




Zargen mit Hinterlüftung sind mit einer **16 mm und 26 mm dicken Bekleidung möglich.**

Bekleidungsdicke 16 mm:




16 mm Bekleidung = 4 mm Luftdurchlass.

Bekleidungsdicke 26 mm:



26 mm Bekleidung = 10 mm Luftdurchlass.

Querschnitt
Hinterlüftungszarge**:**



Objekt-Kante **2,0 mm**


Kantentechnik: Die **LONGLIFE**Kante

Gerade die Kante eines Türblatts wird besonders beansprucht und muss einiges aushalten. Die neue GRAUTHOFF 2 mm **LONGLIFE**Kante vereint Schutz und Optik in einem, bietet optimalen Schutz gegen Stöße und andere Beschädigungen und sieht dabei auch noch unglaublich gut aus.

Die **LONGLIFE**Kante – für den stark beanspruchten **Wohn- und Objektbereich.**











Lieferbare **Kantenfarben**


Weiß ähnl. 9010


Verkehrsweiß ähnl. 9016


Uni grau


Anthrazit


Multiplex Optik



Objekt-Kante **2,0 mm**

ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

Kantentechnik: Die **LONGLIFE**Kante

Dank innovativer und energiesparender Lasertechnik ist die Fertigung deutlich effizienter und umweltfreundlicher. Im Gegensatz zu Heißluftsystemen ist der Laser geräuschlos, muss nicht erst aufheizen und ist sofort betriebsbereit. Der Laser ist nur im Fertigungsprozess aktiv und dank seiner enormen Präzision muss ein Erwärmen der umliegenden Komponenten nicht mit Kaltluft verhindert werden.

Die **LONGLIFE**Kante – Türkanten mit **Lasertechnik.**


✓**Stoßfestigkeit**


✓**Haltbarkeit**


✓**Dichtigkeit**


✓**Lichtechtheit**


✓**reduzierte Verletzungsgefahr**



✓**Beanspruchungs-gruppe E**

Die Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Standardkante

- reduzierte Verletzungsgefahr durch abgerundete Radien im Kantenbereich – für KiTa's geeignet
- hohe Stoßfestigkeit durch 2 mm PP-Kante
- erhöhter Schutz vor Absplitterung oder Ausreißen
- hohe Lichtechtheit, kein Vergilben der Kante
- sehr leichtes Reinigen
- geringe Schmutzanfälligkeit
- unempfindlich gegenüber verschiedenen Chemikalien
- hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Löse- und Reinigungsmitteln
- Beanspruchungsgruppe E für extreme Beanspruchungen


2 mm **LONGLIFE**Kante stumpf


2 mm **LONGLIFE**Kante gefälzt


2 mm **LONGLIFE**Kante mit Doppelfalz

Unzählige **Kombinationsmöglichkeiten**

Die LONGLIFEKante ist mit einer Vielzahl unserer CPL- und Schichtstoff-Oberflächen kombinierbar.






Technische Details
Optionen für Ihre Tür.

Eckig oder abgerundet

Alle CPL-Oberflächen sind bei Türblatt und Zarge mit smart²**kante** mit 2 mm-Radius lieferbar.

Die ASTRA Schichtstoff-Kollektion ist nur mit gerade Kante lieferbar.

Türaufschlag | gefälzt



Gefälzt oder stumpf

Bei Türen unterscheidet man zwischen gefälzten und stumpfen Elementen. Bei der gefälzten Tür liegt das Türblatt auf der Zargenbekleidung auf, bei der stumpfen Tür bildet das Türblatt mit der Zarge nahezu eine Ebene.

Gefälzt



Stumpf



Bänder


Egal ob gefälzte oder stumpfe Türen – für jede Ausführung gibt es das Band mit dem gewissen Etwas.

Bänder | gefälzt



Standard Band | 3-teiliges Band | Verdecktes Band

Bänder | stumpf



Verdecktes Band | Sichtbares Band

Schlüsselrosette – gefälzt oder stumpf



Standardausführung: Türblatt mit Schlüsselrosette

Optional: Türblatt ohne Schlüsselrosette


Magnetschloss – stumpf





Das Schließblech ist bei geschlossener Tür nicht sichtbar, da das Schloss magnetisch verriegelt wird ohne mechanischen Kontakt zum Schließblech.

Zargentypen
Der passende Rahmen für Ihre Tür.


Zargentypen und Bekleidungsbreiten













* **Rund-Zargen** und **Basis-Zargen** sind in einigen Oberflächen auch in den Bekleidungsbreiten 80 mm und 100 mm lieferbar.


Bekleidungsdicke:

Für **Renovierungszargen** ist neben der Standard-Bekleidungsdicke von 16 mm auch eine Bekleidungsdicke von 26 mm möglich. Dadurch lassen sich die Bekleidungen bauseits an die Gegebenheiten anpassen.




Blendrahmen





Puro 40



Wohndesign trifft Funktion

Die Garagenverbindungstür – auch mit 2 mm **LONGLIFE**Kante

In der Welt des modernen Wohnens liegen fließende Raumübergänge im Trend. Hausbesitzer genießen das großzügige Lebensgefühl, das sich in offen gestalteten Raumzonen einstellt. Gerade der Übergang zwischen dem Wohnbereich und der Garage schränkt die Gestaltungsfreiheit stark ein. Aufgrund baurechtlicher Anforderungen wie z.B. dem Brandschutz in Kombination mit unterschiedlich hohen Differenzklimaten, war es oftmals nur möglich Stahltüren zu verbauen.

Technische Eigenschaften:

Türdicke:	**58 mm**
Brandschutz:	**T30-1** *
Rauchschutz:	**RS-1** *
Klimaschutz:	**Prüfklima c / d / e nach EN 1121**
Mech. Festigkeit:	**Klasse 3 nach EN 1192**
Wärmeschutz:	**1,59 W/m²K**
Schallschutz:	**SK 1**
Einbruchhemmung:	**RC 2 bzw. RC 3** *

*** Optional**


ASTRA **Empfehlung!**

2 mm **LONGLIFE**Kante

Eine Garagenverbindungstür muss neben den technischen Anforderungen natürlich auch den alltäglichen Beanspruchungen gewachsen sein. Der Einsatz der 2 mm **LONGLIFE**kante ist daher für die Garagenverbindungstür prädestiniert. Die Kante wurde entsprechend von unabhängigen Prüfstellen in allen für diesen Einsatzbereich relevanten technischen Anforderungen erfolgreich geprüft. Die hohe funktionale Robustheit sieht man der GRAUTHOFF Garagenverbindungstür nicht an – sie unterscheidet sich optisch nicht von anderen Türen aus unseren Kollektionen.




Technische Details – Standard und optionale Ausstattung.



Bodendichtung (Standard)



Verstärkte Bänder und Bandaufnahmen (Standard)




LONGLIFEKante (Optional)



Weitere Informationen zum Thema in der Broschüre.

Fachbegriffe
rund um die Tür.

ASTRA®
TÜREN. MODERN. NACHHALTIG



DIN Richtung




Die DIN Richtung gibt an, in welche Richtung die Tür geöffnet wird. Sie wird von der Türseite aus ermittelt, an welcher sich die Bänder befinden.

Türseite
Bandseite

Futterseite
Bandgegenseite

Türblatt-Mittellagen – Die inneren Werte einer Tür.



Röhrenspan-Mittellage: Standard Mittellage bei ASTRA Türen. Die Röhrenspan-Mittellage sorgt für hohe Stabilität und gute Schallschutzwerte bei moderatem Türblattgewicht.




Vollspan-Mittellage: Hoher Schallschutz und hohe Stabilität sind die besonderen Eigenschaften dieser Mittellage. Damit empfehlen sich Türen mit Vollspan-Mittellage im Wohnbereich z.B. für das Kinder- oder Schlafzimmer.

Funktionen: Für eine Vielzahl von Türen mit besonderen Funktionen stehen weitere Mittellagen und Aufbauten zur Verfügung. Je nach Einsatzzweck variiert der Aufbau, die Konstruktion und die Türdicke. Im Standardbereich haben die Türen eine Dicke von ca. 40 mm.

ADD ON – Individuelle Schriftzüge und Symbole
Machen die Tür zum Erlebnis.

Schriftzüge auf der Tür

Mit ADD ON wird die Tür unverwechselbar. Sehr edle und elegante Symbole oder Schriftzüge weisen den Weg. Das ist nicht nur praktisch sondern sieht auch einfach sehr gut aus! Alle Schriftzüge und Symbole werden mit einem Laser aus ca. 3 mm dickem CPL Material herausgeschnitten. Das sorgt für extrem exakte Linienführungen, feine Details und filigrane Linien.














Welche Symbole gibt es?

Insgesamt sind ca. 50 gängige Symbole und Schriftzüge (Toilettensymbole, Küche, Schlafzimmer, Garage usw.) in 3 Standardgrößen erhältlich. Darüber hinaus besteht natürlich auch die Möglichkeit, individuelle Bezeichnungen, Namen oder Logos zu erstellen. Hier sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt. Alle ADD ON Elemente sind selbstklebend und lassen sich einfach und schnell vor Ort auf das Türblatt kleben.

Beispiele für Toiletten-Symbole (weitere Typen lieferbar)



ADD ON Accessoires & Zubehör



Lasertechnik für feinste Details

Alle Schriften und Symbole sind standardmäßig in 3 Größen erhältlich.

Welche Größe ist die Richtige?

Das kommt darauf an, wie präsent die Schriftzüge oder Symbole auf der Tür wirken sollen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass selbst die kleinste Schrfitgröße noch groß genug und problemlos lesbar ist. Kleinere Schriftzüge wirken eher elegant und geben der Tür einen besonderen aber dezenten Effekt. Sollte die Beschriftung eher funktional ausfallen, empfiehlt sich die größere Schrift- bzw. Symbolhöhe.

Farben für Symbole und Schriften:




NANO-MATT Weiß CPL | NANO-MATT Fossil CPL | NANO-MATT Schwarz CPL | Ureiche quer CPL

Türdrücker-Kollektion


Design-Drücker


Quadro ›Plug In‹






Quadro ›Plug In‹







Curved ›Plug In‹ **NEU!**






Curved ›Plug In‹






Arondi ›Plug In‹





Arondi ›Plug In‹





Beschläge in Schwarz für **gefälzte** Türen und Zargen.



Drücker, Rosette und Schloss-Stulp in Schwarz



Schließblech in Schwarz




3-teiliges Band in Schwarz

ASTRA®
TÜREN. MODERN. NACHHALTIG


Design-Drücker

Arondi ›Pure‹






Arondi ›Pure‹






Ellisse






Ellisse





Edelstahl-Drücker

GT-1003



GT-1016



GT-1027



GT-1104



GT-1106




Beschläge in Schwarz für **stumpfe** Türen und Zargen.



Drücker, Rosette und Schloss-Stulp in Schwarz




Schließblech in Schwarz




Tectus-Band in Schwarz

Lichtausschnitte und Verglasungen


Lichtausschnitt-Typen




Querschnitt Lichtausschnitt



Sprossenrahmen




Feste Sprossen



* Nur in CPL Weißlack 9016 und 9010 lieferbar

Lichtausschnitt-Verglasungen




CPL-Glas-Tür-Verglasungen




Maßtabelle

ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

Türblatt- und Zargenmaße





		Türblattaußenmaße (= Zargenbestellmaße)		Zargenmaße							
		Baurichtmaß nach DIN 18100	Maueröffnungsmaß [1]	Türblatt gefälzt	Türblatt stumpf	Zargenfalzmaß	lichtes Durchgangsmaß	Zargenaußenmaß (Futterbrettaußenmaß)	Zargenaußenmaß (inklusive rückseitiger Beschlagteile)	Bekleidungsaußenmaß Bekleidungsbreite 60 mm	Bekleidungsaußenmaß Bekleidungsbreite 80 mm	Bekleidungsaußenmaß Bekleidungsbreite 100 mm
		1	2	3	4	5	6	7	7a	8	8	8
1-flügelige Türen	Breite in mm	625	635	610	584	591	567	612	625	711	751	791
		750	760	735	709	716	692	737	750	836	876	916
		875	885	860	834	841	817	862	875	961	1001	1041
		1000	1010	985	959	966	942	987	1000	1086	1126	1166
		1125	1135	1110	1084	1091	1067	1112	1125	1211	1251	1291
		1250	1260	1235	1209	1216	1192	1237	1250	1336	1376	1416
	Höhe in mm	1875	1885	1860	1847	1854	1842 [2]	1864	1868	1914	1934	1954
		2000	2010	1985	1972	1979	1967 [2]	1989	1993	2039	2059	2079
		2125	2135	2110	2097	2104	2092 [2]	2114	2118	2164	2184	2204
		2250	2260	2235	2222	2229	2217 [2]	2239	2243	2289	2309	2329
		2375	2385	2360	2347	2354	2342 [2]	2364	2368	2414	2434	2454
		2500	2510	2485	2472	2479	2467 [2]	2489	2493	2539	2559	2579

[1] aufgrund der heute üblichen Beschlagtechnik bei Holzzargen hat es sich bewährt, die tatsächliche Maueröffnung etwa 10 bis 15 mm breiter zu erstellen als sich nach DIN 18100 ergäbe. Man vermeidet so in aller Regel eventuell notwendige Nachstemmarbeiten am Mauerwerk im Bereich der Zargenbeschläge. So sollte z.B. für eine Baurichtmaßbreite von 875 mm das tatsächliche Mauerloch für eine Holzumfassungszarge etwa 895 mm bis 900 mm breit sein!

[2] Die rechnerische Bodenluft von 7 mm nach DIN 18101 wird häufig als zu hoch angesehen. Daher sind unsere Zargen in der Höhe 4 mm kleiner als in DIN 18101 vorgegeben, d.h. der Luftspalt („Bodenluft") zwischen Türunterkante und Zargenunterkante beträgt rechnerisch nur 4 mm. Da Zargen auf glatten Böden gegen aufsteigende Wischfeuchte versiegelt werden müssen, sind die Zargen bauseits ca. 2-3 mm zu unterfüttern, um eine dauerhafte elastische Fugenabdichtung zu bekommen. So kann auch bei unterfütterten Zargen die rechnerische Bodenluft nach DIN 18101 von 7 mm eingehalten werden.

CPL-Kollektion **6.0** 2023/2024

Übersicht der CPL-Kollektion **6.0**

ASTRA® TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

CPL **Weißlack**-Oberflächen



Verkehrsweiß ähnl. 9016



Weißlack ähnl. 9010

CPL **Uni**-Oberflächen



Uni Weiß matt



Angora matt




Uni Grau matt



Anthrazit matt

CPL EASYCOLOR



CPL Easycolor (streichfähig)

CPL **NANO-MATT** Oberflächen



NANO-MATT Weiß



NANO-MATT Fossil



NANO-MATT Schwarz

CPL **CORTEO**



Corteo Weiß quer CPL



Ganzglastür Corteo

CPL **EFFEKT** Kollektion



Effekt Weiß



Effekt Weiß quer



Effekt Onyx




Effekt Onyx quer



Effekt Eiche Corda



Effekt Eiche Corda quer



Effekt Nuss



Effekt Nuss quer



Effekt Eiche Nero



Effekt Eiche Nero quer

CPL **Musterfächer 6.0**

Die hier gezeigten Abbildungen geben nur einen angenäherten optischen Eindruck der Original-Oberflächen wider. Haptische Eigenschaften oder der jeweilige Glanzgrad kann hier nicht dargestellt werden. Die komplette CPL-Kollektion gibt es daher auch als Original-Musterkollektion, die zur Entscheidung herangezogen werden sollte. **Fragen Sie Ihren Fachhändler.**





CPL **Holzoptik** Kollektion



Esche weiß deckend




Akazie



Ahorn



Buche natur



Eiche natur



Pinea Snow



Pinea Snow quer



Pinea Silver



Pinea Silver quer



Fachwerk Eiche Sand




Fachwerk Eiche Sand quer




Fachwerk Eiche Natur



Fachwerk Eiche Natur quer




Fachwerk Eiche Honig



Fachwerk Eiche Honig quer



Ureiche



Ureiche quer

ASTRA®
TÜREN. MODERN. NACHHALTIG

ist eine Produktmarke der
GRAUTHOFF®
TÜRENGRUPPE

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH
Standort Mastholte

Brandstraße 71-79
33397 Rietberg

fon +49 (0) 2944 . 803-0
info@grauthoff.com

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH
Standort Güsten

Astra Straße 1-8
39439 Güsten

fon +49 (0) 39262 . 84-0
info@grauthoff.com

www.grauthoff.com

Unsere Modelle sind mit 860 mm Normbreite | 2110 mm Normhöhe abgebildet.
Bitte beachten Sie mögliche optische Veränderungen bei anderen gewünschten Türmaßen.
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Bilder: GRAUTHOFF Türengruppe GmbH, AdobeStock.com, pexels.com
Die **smart**Kante ist ein innovatives Lizenzprodukt.

© 2023 GRAUTHOFF Türengruppe GmbH | Stand 06|2023 | 1